

RECEVEURS KINESURF

Receveur extra-plat à poser ou à encastrer,
idéal pour les constructions neuves



Hauteur
4 ou 9/10,5 cm



Décaissement
total



Faible
décaissement



Sans
décaissement

ADHÉRENCE



PN6



PN24
Avec revêtement
antidérapant

LE +



(voir p.485)

CARACTÉRISTIQUES

- Bonde horizontale extra-plate pivotant à 360° (25 l./min) incluse
- Grille d'évacuation en inox poli incluse
- Pour une installation sans décaissement de chape, pensez à Kinesurf en hauteur 9/10,5 cm
- Hauteur 4 cm sur tous les modèles (bonde sur la largeur et sur la longueur)
- Dessous du receveur plat (hors zone de bonde) : zone de décaissement réduite
- En option, kit de pieds réglables pour Kinesurf 4 cm permettant d'atteindre une hauteur totale de 11 à 15 cm

COULEURS



Blanc
brillant



Blanc mat
(avec antidérapant)



Kinesurf (4 cm) - pose avec décaissement total



Kinesurf (4 cm) - pose avec faible décaissement



Kinesurf (4 cm) sur pieds (plinthes non fournies) - pose sans décaissement



Kinesurf (9/10,5 cm) - pose sans décaissement

INFO : Tableaux références/prix (voir p.245)



Côté utilisateur

- **Accès facilité** : ressaut extérieur de 4 cm maximum (pour Kinesurf 4 cm)
- **Sécurité** : naturellement non glissant
- **Solidité et rigidité** : cadre périmétral en acier



Côté installateur

- **Idéal pour les projets de douche à l'italienne** : encastrement total possible (pour Kinesurf 4 cm)
- **Robustesse** : plus résistant qu'un receveur en céramique
- **Manipulation aisée** : receveur léger
- **Moins de décaissement** : dessous plat




KINESURF 4 CM



Dimensions pour modèles carrés, 1/4 de rond et rectangulaires (avec bonde centrée sur la longueur)




Dimensions pour receveurs rectangulaires 120 cm (avec bonde centrée sur la largeur)



Dimensions pour receveurs rectangulaires 140, 150, 160, 170 et 180 cm (avec bonde centrée sur la largeur)



X	Y	E	F
80	80	70	70
90	90	80	80
100	100	90	90




X	Y	E	F
90	70	80	60
100	70	90	60
100	80	90	70
100	90	90	80
120	70	110	60
120	80	110	70
120	90	110	80
140	70	130	60
140	80	130	70
140	90	130	80

X	Y	E	F
150	90	140	80
160	70	150	60
160	80	150	70
160	90	150	80
170	70	160	60
170	80	160	70
170	90	160	80
180	80	170	70


KINESURF 9/10,5 cm

(Non compatible avec les kits de pieds)



Dimensions pour modèles carrés, 1/4 de rond et rectangulaires (avec bonde centrée sur la longueur)



Dimensions pour receveurs rectangulaires 120 cm (avec bonde centrée sur la largeur)




Dimensions pour receveurs rectangulaires 140, 150, 160, 170 et 180 cm (avec bonde centrée sur la largeur)



X	Y	E	D
90	90	80	35
100	100	90	45

Tolérance sur X et Y : +/- 0,5 cm



X	Y	E	F
120	70	110	60
120	80	110	70
120	90	110	80
120	100	110	90
140	70	130	60
140	80	130	70
140	90	130	80
140	100	130	90
150	90	140	80
150	100	140	90
160	70	150	60
160	80	150	70
160	90	150	80
160	100	150	90
170	70	160	60
170	80	160	70
170	90	160	80
180	80	170	70
180	90	170	80
180	100	170	90



Kinesurf 4 cm : Bonde extra-plate pour un faible décaissement de chape



Kinesurf 9/10,5 cm : Bonde extra-plate évitant tout décaissement de chape




Kinesurf 9/10,5 cm : Découpe du receveur pour l'évacuation (vue de dessous)



Kinesurf 9/10,5 cm : Pieds renforçant la stabilité du receveur


INFO : Installez ce receveur partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.420), pour une installation de plain-pied, utilisez la pompe aspirante Kinefloor+ (voir p.421)

PN6 naturellement non glissant
PN24 avec revêtement antidérapant




Tarifs H.T.	Carré							
	4 cm				9 cm			
	PN6		PN24		PN6		PN24	
80 x 80 cm	RD1100	300€	RD1100AD	411€	RD200	350€	RD200AD	461€
90 x 90 cm	RD1101	349€	RD1101AD	459€	RD201	400€	RD201AD	511€
100 x 100 cm	RD1102	378€	RD1102AD	490€	RD208	428€	RD208AD	540€

📦 Départ usine sous 48h



Tarifs H.T.	1/4 de rond							
	4 cm				9 cm			
	PN6		PN24		PN6		PN24	
90 x 90 cm	RD1103	330€	RD1103AD	442€	RD202	387€	RD202AD	497€
100 x 100 cm	RD1104	364€	RD1104AD	474€	RD203	416€	RD203AD	527€

📦 Départ usine sous 48h



Tarifs H.T.	Rectangulaire (bonde centrée sur la longueur)							
	4 cm				9 cm			
	PN6		PN24		PN6		PN24	
90 x 70 cm	RD1105	299€	RD1105AD	410€	RD204	350€	RD204AD	461€
100 x 70 cm	RD1106	307€	RD1106AD	417€	RD205	357€	RD205AD	468€
100 x 80 cm	RD1107	325€	RD1107AD	436€	RD206	374€	RD206AD	486€
100 x 90 cm	RD1108	364€	RD1108AD	474€	RD207	417€	RD207AD	528€
120 x 70 cm	RD1109	354€	RD1109AD	465€	RD209	404€	RD209AD	514€
120 x 80 cm	RD1110	370€	RD1110AD	481€	RD210	419€	RD210AD	530€
120 x 90 cm	RD1111	427€	RD1111AD	539€	RD211	489€	RD211AD	600€
140 x 70 cm	RD1112	418€	RD1112AD	529€	RD212	456€	RD212AD	567€
140 x 80 cm	RD1113	444€	RD1113AD	554€	RD213	473€	RD213AD	584€
140 x 90 cm	RD1114	471€	RD1114AD	582€	RD214	494€	RD214AD	605€
150 x 90 cm	RD1115	531€	RD1115AD	643€	RD215	568€	RD215AD	679€
160 x 70 cm	RD1116	444€	RD1116AD	554€	RD216	533€	RD216AD	645€
160 x 80 cm	RD1117	516€	RD1117AD	627€	RD217	549€	RD217AD	660€
160 x 90 cm	RD1118	550€	RD1118AD	661€	RD218	574€	RD218AD	685€
170 x 70 cm	RD1119	453€	RD1119AD	564€	RD219	505€	RD219AD	615€
170 x 80 cm	RD1120	525€	RD1120AD	636€	RD220	555€	RD220AD	666€
170 x 90 cm	RD1121	589€	RD1121AD	700€	RD221	617€	RD221AD	727€
180 x 80 cm	RD1122	544€	RD1122AD	654€	RD222	566€	RD222AD	677€

Tarifs H.T.	Rectangulaire (bonde centrée sur la largeur)							
	4 cm				10,5 cm			
	PN6		PN24		PN6		PN24	
120 x 70 cm	RD1150	354€	RD1150AD	465€	RD250	404€	RD250AD	514€
120 x 80 cm	RD1151	370€	RD1151AD	481€	RD251	419€	RD251AD	530€
120 x 90 cm	RD1152	427€	RD1152AD	539€	RD252	489€	RD252AD	600€
120 x 100 cm	RD1153	493€	RD1153AD	604€	RD253	542€	RD253AD	652€
140 x 70 cm	RD1154	418€	RD1154AD	529€	RD254	456€	RD254AD	567€
140 x 80 cm	RD1155	444€	RD1155AD	554€	RD255	473€	RD255AD	584€
140 x 90 cm	RD1156	471€	RD1156AD	582€	RD256	494€	RD256AD	605€
140 x 100 cm	RD1157	530€	RD1157AD	642€	RD257	553€	RD257AD	664€
150 x 90 cm	RD1158	531€	RD1158AD	643€	RD258	568€	RD258AD	679€
150 x 100 cm	RD1159	592€	RD1159AD	703€	RD259	626€	RD259AD	737€
160 x 70 cm	RD1160	444€	RD1160AD	554€	RD260	533€	RD260AD	645€
160 x 80 cm	RD1161	516€	RD1161AD	627€	RD261	549€	RD261AD	660€
160 x 90 cm	RD1162	550€	RD1162AD	661€	RD262	574€	RD262AD	685€
160 x 100 cm	RD1163	610€	RD1163AD	721€	RD263	633€	RD263AD	745€
170 x 70 cm	RD1164	453€	RD1164AD	564€	RD264	505€	RD264AD	615€
170 x 80 cm	RD1165	525€	RD1165AD	636€	RD265	555€	RD265AD	666€
170 x 90 cm	RD1166	589€	RD1166AD	700€	RD266	617€	RD266AD	727€
180 x 80 cm	RD1167	544€	RD1167AD	654€	RD267	566€	RD267AD	677€
180 x 90 cm	RD1168	608€	RD1168AD	719€	RD268	630€	RD268AD	742€
180 x 100 cm	RD1169	673€	RD1169AD	784€	RD269	705€	RD269AD	816€

📦 Départ usine sous 48h

INFO : Pour une installation sur pieds, commander un kit (voir p.418)

Option tabouret (voir visuel p.418)
SIEGE18 175€





Option bonde NF (garde d'eau 50 mm)
Option bonde à sortie verticale

BOND19 43€
BOND25 32€

KINESURF (4 cm et +)




TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES 1/4 DE ROND

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé





Préparation de l'implantation

2. Posé en butée contre le carrelage






Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables



Préparation de l'implantation



4. Encastré et posé sans pieds réglables



Préparation de l'implantation




TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES CARRÉS, RECTANGULAIRES BONDE CENTRÉE SUR LA LONGUEUR

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé





Préparation de l'implantation

2. Posé en butée contre le carrelage






Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables



Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans pieds réglables





Préparation de l'implantation

KINESURF (4 cm et +)




TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES RECTANGULAIRES BONDE CENTRÉE SUR LA LARGEUR

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé





Préparation de l'implantation

2. Posé en butée contre le carrelage






Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables



Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans pieds réglables





Préparation de l'implantation

Receveurs decoupables en Biotec


Matériaux de haute technologie

- Solide : cadre périmétral en fibre de verre **1**
- Bactériostatique et naturellement non glissant PN6 : surface en Biocryl thermoformé **2**
- Isolant thermique et acoustique : renfort en Biotec **3**
- Décaissement simplifié : dessous du receveur plat
- Découpable : pour s'adapter parfaitement à tout espace douche (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une scie égoïne ou d'une meuleuse).



TEXTURE
ASPECT PIERRE

> KINESURF PIETRA p.228




ASPECT
LISSE

> KINESURF DECOUPABLE p.234

Receveurs en Biotec


Matériaux de haute technologie

- Solide : cadre périmétral en acier **1**
- Bactériostatique et naturellement non glissant PN6 : surface en Biocryl thermoformé **2**
- Isolant thermique et acoustique : renfort en Biotec **3**
- Décaissement simplifié : dessous du receveur plat



TEXTURE
GRAINÉE

> KINESURF+ p.238



ASPECT
LISSE

> KINESURF p.242
> KINESTART p.250
> KINEMATIC p.252 - 253